

# FORMULARZ OFERTY

**Dane Wykonawcy:**

1. Pełna nazwa .....
- .....
2. Adres .....
3. Numer telefonu i faxu .....
4. Adres e-mail .....

### ZADANIE 1. Plecaki ratownicze

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Producent/ Nazwa preparatu	Jedn. wymag	Ilość	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6)	Stawka VAT %	Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8)	Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Plecak ratowniczy w kolorze czarnym (tył) i czerwonym (przód); wymiary zewnętrzne (w cm) minimum: wys. 55, szer. 55, gł. 30; wykonany z materiału typu Plan, odporny na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz zwiększonym stopniu przemakalności, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji; możliwość przenoszenia na ramieniu i w ręku; dwie duże kieszenie z przodu, co najmniej trzy kieszenie boczne, objętość min 75l. Na plecaku wybity numer seryjny umożliwiający szybką identyfikację. Gwarancja na plecak min. 24 miesiące. Konstrukcja wewnętrzna plecaka: Główna komora wewnętrzna pokryta zmywalnym materiałem typu PLAN; wzdłuż 3 wewnętrznych krawędzi umieszczona elastyczna taśma podtrzymująca, umożliwiająca troczenie wyposażenia medycznego; system umożliwiający modyfikację wnętrza poprzez odpinane przegrody i saszetki różnej wielkości; przezroczyste saszetki przypinane do komory wewnętrznej kodowane kolorami – min 4 sztuki. Wzdłuż jednej wewnętrznej krawędzi min 3 zamykane na rzep kieszonki na wyposażenie medyczne Demontowalna komora na wyposażenie medyczne umożliwiająca przechowywanie m.in. płynów, zestawu reanimacyjnego, zestawu do intubacji itp. Konstrukcja zewnętrzna plecaka: Komora główna zamykana podwójnym zamkiem błyskawicznym okalającym trzy krawędzie boczne plecaka; możliwość otwierania plecaka wzdłuż krótszej krawędzi - kąt otwarcia min 180°. Zewnętrzne suwaki wyposażone w dodatkowe uchwyty z linkami w kolorze żółtym fluoroscencyjnym o długości 75 mm +/- 10%, zabezpieczone przed uszkodzeniem dodatkowym tworzywem sztucznym. Na przedniej klapie plecaka umieszczony odbłaskowy trójkąt ostrzegawczy w kolorze fluoroscencyjnym żółtym, umieszczony w sposób</p>	<p>Producent: .....  Numer katalogowy: .....</p>	szt.	4					

uniemożliwiający oderwanie. Taśmy odblaskowe dookoła bocznych krawędzi plecaka i na szelkach. Duża kieszeń umożliwiająca przechowywanie dokumentów o wielkości min A4. Min 2 uchwyty w kolorze fluoroscencyjnym żółtym do przenoszenia plecaka w rękę, umieszczone na dłuższej i krótszej krawędzi bocznej plecaka, wykonane z tworzywa sztucznego. Min 3 kieszenie na krawędziach bocznych: 2 małe o wymiarach 160x100 mm +/- 10%, 1 duża o wymiarach 440x100 mm +/- 10% z możliwością regulacji miejsca wewnątrz za pomocą ścianki grodzącej; Profilowane szelki o szerokości 70 mm +/- 2 mm, w najszerszym miejscu; z zewnętrznej strony szelki wszyty pas materiału w kolorze fluoroscencyjnym żółtym poprawiający widoczność, przez środek wszyta taśma odblaskowa w kolorze fluoroscencyjnym żółtym o wymiarach 260x20 mm +/- 5%; klamry na szelkach o szerokości min 30 mm; konstrukcja szelek umożliwiająca ich szybkie wypięcie z plecaka. Tylna wyściółka z możliwością wypięcia z umieszczonym odblaskowym trójkątem ostrzegawczym w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszytym pod materiał wierzchni w sposób uniemożliwiający oderwanie, o długości boku 160 +/- 10% ; możliwość użycia wypinanej wyściółki jako podkładki pod kolana; dodatkowy odblaskowy trójkąt ostrzegawczy umieszczony w miejscu wypinanej wyściółki w kolorze fluoroscencyjnym żółtym o długości boku 160 +/- 10% Spód plecaka odporny na ścieranie, z wodoodpornego materiału, wyposażony w min 12 nóżek stabilizujących i dystansujących plecak od podłoża, wykonanych z tworzywa sztucznego. Parametr punktowany: okres gwarancji powyżej 24 miesięcy – 1 pkt; okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.: ..... (wpisać liczbę miesięcy)

nadruk 1 kolor 1 miejsce „Ratownictwo Medyczne Powiat Warszawski Zachodni ” ( po konsultacji z Zamawiającym)

2 Ampularium, zaprojektowane do przenoszenia ampulek; wykonane z materiału typu Plan lub CORDURA, odpornego na uszkodzenia, w kolorze czerwonym. Usztywnienia z tworzywa i elastycznej pianki. Możliwość przechowywania różnych rozmiarów ampulek min 34 szt. Ściana środkowa z

Producent:  
.....  
Numer katalogowy:  
.....

szt. 4

<p>przezroczystymi zamykanymi kieszeniami. Okienko z przodu z możliwością umieszczenia informacji o zawartości ampularium. Taśma odblaskowa na przedniej ścianie. Elementy funkcyjne takie jak rączka, uchwyty zamków w kolorze fluorescencyjnym żółtym. Na tylnej ścianie rzepy umożliwiające mocowanie w plecakach i torbach medycznych. Wymiary: 10x27x23 cm +/- 10% (wysokość x szerokość x głębokość). W zestawie "ampularium narkotyczne" w kolorze czerwonym, pojemność minimum 9 ampulek 1-5 ml, materiał typu cordura/plan.  Parametr punktowany: okres gwarancji powyżej 24 miesięcy – 1 pkt; okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.: .....  (wpisać liczbę miesięcy)</p>								
<p>3 Torba opatrunkowa w kolorze czerwonym wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (cm) od 25 do 45 x od 40 do 65 x od 25 do 45; szyta z materiału typu CORDURA lub Plan ; czterokomorowa (komora główna, dwie komory po bokach, jedna komora z przodu) z licznymi przegródkami (o różnych rozmiarach); zabezpieczającymi zawartość przed wypadnięciem i uszkodzeniem; Komora główna otwierana od góry, zamkiem błyskawicznym w dwóch kierunkach wzdłuż trzech krawędzi; podwójny uchwyt do noszenia w rękę i pasek na ramię z zabezpieczeniem przed wżynaniem się. Taśmy odblaskowe umieszczone na kieszeniach bocznych, przedniej i górnej, duży odblaskowy trójkąt na tylnej ścianie. Elementy funkcyjne takie jak rączki, uchwyty zamków w kolorze fluorescencyjnym żółtym. Wzmocniony spód wyposażony w nóżki dystansujące torbę od podłoża. Parametr punktowany: okres gwarancji powyżej 24 miesięcy – 1 pkt; okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.: ..... (wpisać liczbę miesięcy).</p>	<p>Producent:  .....  Numer katalogowy:      szt.      4  .....</p>							
<p style="text-align: right;"><b>Razem:</b></p>							XX	

Punkty za okres gwarancji: ..... pkt. ( wpisać). Maksimum do uzyskania 1 pkt.

.....  
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy